

# QUATTRO ELEMENTI

Die Haustür



**KERAMIK**



**NATURSTEIN**



**HOLZ**



**ALUMINIUM**



# WIDERSTANDSFÄHIG

EXTREM KRATZFEST

KERAMIK

© Dron – stock.adobe.com



# SCHMUTZABWEISEND

EINFACH ABWASCHBAR

KERAMIK  
NATUR-  
STEIN

© sashafolly – stock.adobe.com



# BEHAGLICH

EINZIGARTIGE WÄRMEDÄMMUNG

KERAMIK  
NATUR-  
STEIN  
HOLZ  
ALUMI-  
NIUM

© Alena Ozerova – stock.adobe.com



# SICHER

GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT

KERAMIK  
NATUR-  
STEIN  
HOLZ  
ALUMI-  
NIUM

© AA+W – stock.adobe.com



28



© Wim IJzenfeld — stock.adobe.com

# NEUHEIT

VERSCO® – DAS VORDACH

passend zu Ihrer *Quattro Elementi* Haustür  
erste Eindrücke erhalten Sie  
ab Seite 132



KERAMIK



NATURSTEIN



HOLZ



ALUMINIUM



# INHALT

6	Einleitung   Inhaltsverzeichnis
8-9	Versco®Wechselsystem
10-13	Standardausstattung
14-23	Modelle   Applikationen   Technik   Farben
24-35	Dekore
36-49	Modelle: Combinazione & Edizione Nera
50-63	Modelle: Holzkeramik & Echtholz
64-71	Modelle: Diesel & Dekton
72-95	Modelle: Ceramica & Metallico
96-101	Modelle: Naturstein
102-113	Modelle: Aluminium
114-115	Versco®Türgestalter
116-131	Zubehör
132-146	Versco® – Das Vordach
147-148	Versco®Baulemente

## Was ist **Versco®Quattro Elementi**?

Das sind die **Vier Elemente** – robuste **Keramikoberflächen**, edler **Naturstein**, bekannte **Aluminiumfüllungen** bis hin zu exklusiven **Echtholzoberflächen**

**Versco®Quattro Elementi** Haustüren sind einzigartige Produkte, die Ihren Hauseingang nicht nur optisch aufwerten, sondern die man auch fühlen kann.

Keramik ist z.B. das beständigste Erzeugnis unserer Geschichte. Eine der ältesten Skulpturen, die Venus von Dolní Věstonice ist 28.000 Jahre alt und noch heute in einem akzeptablen Zustand.

**Versco®** verarbeitet verschiedene Materialien, wie Keramik, Naturstein, Aluminium und Echtholz zu einzigartigen Haustüren – speziell und nur für Sie.

### Werden Sie Teil dieser Einzigartigkeit!

Durch unser edles **Versco®**Siegel wird Ihre Tür zu einem echten Unikat – und jeder kann es sehen.

**Versco®Keramik** Haustüren bestehen aus einer Haustürfüllungsplatte aus echter Keramik – außen und optional auch innen. Rahmen und Flügel sind aus Aluminium gefertigt.

Unsere Keramik-Füllungsplatte hat herausragende Eigenschaften:

- ✓ kratzunempfindlich
- ✓ licht- und witterungsbeständig
- ✓ stoßfest
- ✓ chemikalienbeständig (z.B. Salzlauge oder Graffiti)

## Versco® steht für Nachhaltigkeit. Wir verarbeiten zukunftsweisende Materialien.



© ipopba – stock.adobe.com



mehr erfahren:



# TECHNIK

## WECHSELSYSTEM

Volle Flexibilität mit Versco®: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf ein anderes Design, oder die Optik gefällt Ihnen nicht mehr? Versco® macht es möglich: Wechseln Sie sie einfach! Rahmen und Flügel bleiben bestehen -- eine schnelle und saubere Sache! Die Türfüllung kann ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auswechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

**Ihr Vorteil:**  
Durch die Entkopplung von Türflügel und Füllung schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

### Neu und nur bei Versco®

Die Haustür-Revolution:

Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.




### Jetzt und auch für später

Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.



vorher:  
Versco® Aluminium RAL 7016



nachher:  
Versco® Keramik Metallico Marone

# FÜLLUNG

## AUSTAUSCHBAR

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtauschnitte und Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.

Versco® gestaltet die Zukunft.

**Einfache Reinigung**  
Durch spezielle Abdeckungen im Falzbereich sind alle Flächen leicht zu reinigen.  
Das macht vieles einfacher und optisch schöner.

# TECHNIK "CLASSIC"


## STANDARD AUSSTATTUNG

Bei Versco® „Classic“ bereits von Haus aus dabei:  
eine umfangreiche hochwertige Standardausstattung  
für Sicherheit, Design und Wärmedämmung

3-fach ISO VSG / Satinato / Float  
Versco® Füllungswechselsystem

KERAMIK

HOLZ  
ALUMINIUM



### Schlosspaket 1

mechanische Verriegelung



Rundrosette  
Edelstahl



Türbänder

Standard für „Classic 75“ GLF & FLÜ:  
3x Aufsatzbänder

Standard für „Classic 100“ FLÜ & BFLÜ:  
2x massive silberfarbene Rollenbänder  
aus Aluminium\*

\*(geprüft für 150 kg Flügelgewicht; optional 3 bzw. 4 Stück, je nach Türhöhe)

ID 18



ID 19



Innendrucker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur  
Wahl



Zylinder

Versco®Wendezylinder  
„Bewährt“, 5 Schlüssel



V 668 S V 632 S


Standardgriffe

FLÜ und BFLÜ:  
V 668 S | 400 mm  
V 668 S | 800 mm  
V 668 S | 1200 mm  
V 668 S | 1600 mm


nur GLF:  
V 632 S | 400 mm  
V 632 S | 800 mm  
V 632 S | 1200 mm  
V 632 S | 1600 mm




Ud-Werte  
ab 1,3  
W/(m²K)\*




Ud-Werte  
ab 0,98  
W/(m²K)\*



Ud-Werte  
ab 0,88  
W/(m²K)\*



Ud-Werte  
ab 0,74  
W/(m²K)\*



### Serie: „Classic 75“ GLF

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig  
Glasfalz

2 Dichtungen

### Serie: „Classic 75“ FLÜ / BFLÜ\*\*

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig  
einseitig flügelüberdeckend  
beidseitig flügelüberdeckend

\*\*Classic 75 BFLÜ nur mit Alu-Deckschicht innen

2 Dichtungen

### Serie: „Classic 100“ FLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt  
einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

### Serie: „Classic 100“ BFLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt  
beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

# TECHNIK "NOBILE"

## STANDARD AUSSTATTUNG

Bei Versco® „Nobile“ bereits von Haus aus dabei: eine umfangreiche und hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung

3-fach ISO VSG / Satinato / Float  
Versco® Füllungwechselsystem



Rundrosette  
Edelstahl

ID 18



ID 19



Innendrücker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur Wahl



Rollenbänder

2 Stück massive silberfarbene Rollenbänder aus Aluminium (geprüft für 150 kg Flügelgewicht; optional 3 bzw. 4 Stück, je nach Türhöhe)




Zylinder

Versco®Wendezylinder „Bewährt“, 5 Schlüssel

Standardgriff


V 668 S | 800 mm  
V 668 S | 1200 mm  
V 668 S | 1600 mm



Serie: „Nobile 95“ FLÜ

95 mm – außen flächenversetzt / innen flächenbündig  
einseitig flügelüberdeckend


2 Dichtungen



Serie: „Nobile 120“ FLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt  
einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen



Serie: „Nobile 120“ BFLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt  
beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

# MODELLE

Gestalten Sie Ihre Versco® Haustür, z.B. mit den zahlreichen Dekoren und Lichtausschnitten.

## NEUHEIT

Gestalten Sie mit unserem neuen Versco® Türgestalter.

[www.versco.de](http://www.versco.de)



V PLAN



V100



V200



V R7



V R3S



V Q4



V400



V Q3



V R3



V R4



V VELA 1



V VELA 3



V LUMI



Sie haben die Wahl bei

- Bauform
- Dekor
- Farbe
- Lichtausschnitt
- Verglasung
- Griff

und vielem mehr...

Modell V LUMI finden Sie ab Seite 110

→ alle Modelle in unterschiedlichen Kombinationen finden Sie ab Seite 36

Lichtausschnitte teils bandseitig, griffseitig oder mittig möglich (V100 V200, V R3S, V Q3, V Q4)

Nicht alle Lichtausschnitte mit allen Türbreiten und Griffen kombinierbar



V-APP 1



2 flächige Applikationen

V-APP 2




senkrechte Streifen

V-APP 3



4 waagerechte Streifen

V-APP 4



3 waagerechte Streifen

V-APP 5




3 waagerechte Streifen

V-APP 6



2 senkrechte Streifen

V-APP 8



2 waagerechte Streifen

V-APP 9




2 senkrechte Streifen

V-APP 10



Rahmen um den  
Glasausschnitt

V-APP 11



6 waagerechte Streifen

# TECHNIK

Versco® *Quattro Elementi* sieht nicht nur gut aus, sie bietet Ihnen auch weitere Vorteile wie eine kratz- und säurebeständige Oberfläche. Darüber hinaus ist das Dekor äußerst pflegeleicht und einfach zu reinigen. Selbst Farbspritzer (beispielsweise von „Attacken“ Ihrer Kinder) lassen sich einfach wieder wegwischen.

## 5 gute Gründe für Versco® *Quattro Elementi* Haustüren


- ① Sicherheit (RC2\*)  
(bei Versco® *Keramik* inklusive)
- ② Kratz- & Säurebeständigkeit  
(nur bei Versco® *Keramik*-Dekoren)
- ③ Einzigartigkeit
- ④ Vielfalt
- ⑤ Wertbeständigkeit  
(dank Füllungswechselsystem)

Jede Versco® *Quattro Elementi* Tür ist ein Unikat. Auch ihre inneren Werte machen sie einzigartig. Verlassen Sie sich auf hohe Wertigkeit und Stabilität und genießen Sie zudem die Vorteile von bester Wärmedämmung.

### Bauformen

**Seitenteile** rechts / beidseitig / 2x rechts / 2x rechts 1x links / gespiegelt


Seitenteilgröße von 300 mm bis 1200 mm



### Oberlicht

auch in Kombination mit Seitenteil(en)

Oberlichthöhe von 300 mm bis 500 mm



Bei uns erhalten Sie nicht nur das Standardmaß, sondern auch höhere und breitere Haustüren – ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt. Vor allem große Häuser oder ausladende Hauseingänge sorgen mit entsprechend großen Türen für einen imposanten Eindruck.

**Größe L  
(Standard)**

bis max.  
1150 x 2250 mm

**Größe XL  
(optional)**

bis max.  
1300 x 2500 mm



Sondergrößen auf Anfrage

Sondergrößen auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

# FARBEN

## STANDARKOMBINATIONEN

### Wählen Sie Ihre Tür!

- einseitig flügelüberdeckend mit Designflügel innen
- beidseitig flügelüberdeckend mit Aluminium oder Versco® Dekor Ihrer Wahl\*

#### Innenansicht



Bei den Versco®Standardfarben handelt es sich um eine hochwertige Pulverbeschichtung, speziell angepasst an unsere Versco®*Quattro Elementi* Kollektion.

#### Frei kombinierbar:

Wählen Sie die passende Versco®Standardfarbe zu Ihrer Keramik-Tür oder schaffen Sie bewusst Kontraste.

Rahmenfarbe außen und innen sowie Farbe für Aluminium innen entweder in Versco®Standardfarben oder optional in allen RAL-Farben möglich

#### Außenansicht



Rahmen in Umbragrau

#### Außenansicht



Rahmen in Sepiabraun

Rahmen / Flügel  
außen

- 9 Versco® Standardfarben in Feinstruktur oder
- RAL-Farben nach Wahl (optional)

Dekor / Füllung  
außen

- Versco®*Keramik*
- Versco®*Naturstein*
- Versco®*Echtholz*
- Versco®*Aluminium*

#### Versco®Standardfarben in feinstruktureller Oberfläche

Die attraktiven Farbtöne sind optimal auf alle Versco® Füllungen abgestimmt. Kombiniert mit Ihrem Wunsch-Dekor erschaffen Sie so Ihre ganz eigene Optik.

RAL 9002 Feinstruktur (Grauweiß)

(Standardrahmenfarbe innen „Nobile“)

DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer)

RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau)

RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau)

RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau)

RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun)

RAL 9004 Feinstruktur (Signalschwarz)

RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau)

RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß)

(Standardrahmenfarbe innen „Classic“ & „Nobile“)

# FÜLLUNG


## LICHTAUSSCHNITTE

Wählen Sie Glas in verschiedenen Stilen für Lichtausschnitte Ihrer Tür oder für Seitenteile. Auch unser P4A-Glas ist in allen Dekoren erhältlich. So müssen Sie bei hoher Sicherheit nicht auf optische Werte verzichten.


Bei allen Versco®Haustüren lässt sich das Glas zudem bei Bedarf später tauschen.

Den vollen Durchblick, abgedämpft oder mit auffallenden Mustern: Kombinieren Sie effektiv Ihr Versco® Dekor mit Lichtausschnitt und Seitenteilverglasung.

### Glas



Float klar



Satinato



**Einbruchhemmung nach RC2** bei Versco®*Keramik*  
– Von der Polizei empfohlen inklusive\*

Versco®*Quattro Elementi* Haustüren sind für die Widerstandsklasse RC2 („Resistance Class“ DIN EN 1627:2011) geprüft und bieten durch massive Verriegelungen und Türkonstruktionen einen hervorragenden Widerstand gegen Einbruchversuche. Vor allem die keramischen Oberflächen bieten hervorragenden Schutz gegen Einbruch. Optionale Verglasungen für die Füllungen und Seitenteile sind ebenfalls möglich und werden in P4A Qualität ausgeführt.


### Motivglas

Kombinieren Sie verschiedene Lichtausschnitte, Motivgläser und Applikationen. Durch das sandgestrahlte Glas ergeben sich interessante Muster, die Ihnen einen Lichtblick verschaffen. Schaffen Sie ganz besondere Akzente.

→ alle Lichtausschnitte finden Sie in unserer Modellübersicht auf Seite 14-15

### Seitenteile

Wählen Sie bei Seitenteilen zwischen 3 verschiedenen Möglichkeiten der Bauart – einzigartig und nur bei Versco®



Standard:  
Seitenteil  
angesetzt

Alternative:  
Seitenteil  
durchlaufend

Option:  
Seitenteil  
umlaufend

sandgestrahlt  
mit Motivglas M13

sandgestrahlt  
mit Motivglas M15

# FÜLLUNG

## LICHTAUSSCHNITTE

Die Abbildungen zeigen zwei verschiedene Ausführungen der Seitenteilanschlüsse. In der Standardausführung ist das Seitenteil angesetzt: eine sehr flexible und eigens für dieses System entwickelte Seitenteilvariante.

Alternativ können Sie sich für den klassischen durchgehenden Rahmen mit einer Pfostenkonstruktion entscheiden.

Selbstverständlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Seitenteilgrößen und Glasdekoren möglich.

### VA-Applikationen

Haustüren sind auf Wunsch zudem mit erhabenen VA-Applikationen möglich. Vertiefungen oder Nuten sind nur für Aluminium-Haustüren realisierbar.



Preisgruppe



Plattenstärke



„Classic“ flächenbündig außen  
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)




Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar



**DEKTON**<sup>®</sup>


designed by **COSENTINO**



**Dekton<sup>®</sup> Kelya**  
Dekton<sup>®</sup>




4 mm



**Dekton<sup>®</sup> Kreta**  
Dekton<sup>®</sup>




4 mm



**Dekton<sup>®</sup> Sirius**  
Dekton<sup>®</sup>



4 mm




**Dekton<sup>®</sup> Trilium**  
Dekton<sup>®</sup>



4 mm



WITH  
**iris**<sup>®</sup>  
Ceramica



**Diesel Rebel Black**  
Keramik




**Diesel Rebel Grey**  
Keramik


**DEKORE**  
KERAMIK / DEKTON<sup>®</sup>

**DEKORE**  
KERAMIK / DIESEL


 Preisgruppe

 Plattenstärke

 „Classic“ flächenbündig außen  
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)


 Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar




**Ceramica 7016**  
Keramik


**Ceramica Ardesia**  
Keramik


**Ceramica Bianco**  
Keramik

**Ceramica Fango**  
Keramik





**Ceramica Grigio**  
Keramik



**Ceramica Marmorì**  
Keramik







**Ceramica Metro**  
Keramik









**Ceramica Nero**  
Keramik





**Ceramica Nocci**  
Keramik






  



**Ceramica Nuvola**  
Keramik



 Preisgruppe

 Plattenstärke



 „Classic“ flächenbündig außen  
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)


 Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar






**Ceramica Sale**  
Keramik



**Ceramica Strada**  
Keramik





**Ceramica Terrazzo Bianco**  
Keramik





**Ceramica Terrazzo Crema**  
Keramik



**Ceramica Vanilla**  
Keramik



  


**Metallico Bianco**  
Keramik




  


**Metallico Brillante Bianco**  
Keramik






**Metallico Brillante Nero**  
Keramik




  


**Metallico Corten**  
Keramik



**Metallico Crema**  
Keramik





Preisgruppe



Plattenstärke



„Classic“ flächenbündig außen  
(alle weiteren Dekore flächenversetzt)



Breite beschränkt

alle Dekore sind in „Nobile“ realisierbar




**Metallico Ferro**

Keramik




**Metallico Fumo Marone**

Keramik



**Metallico Fumo Nero**

Keramik



**Metallico Marone**

Keramik




**Metallico Nero**

Keramik




**Metallico Patina**

Keramik




**Metallico Seta Marone**

Keramik



**Metallico Seta Nero**

Keramik



**Metallico Seta Oro**

Keramik







Preisgruppe




Plattenstärke




Breite beschränkt



**Rocca Atlantic Stone**  
Naturstein



**Rocca Marone**  
Naturstein



**Rocca Verde**  
Naturstein



**Legno Antico Conte**  
Echtholz



**Legno Antico Contessa**  
Echtholz



**Legno Antico Natura Olio**  
Echtholz



### Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur



So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt. Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür.

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.

### Versco®Echtholz – Baum trifft Haustür



Uralte deutsche Eichen aus gräflichem Forst werden zu einer individuellen Oberfläche für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür. Meisterlich erfahrene Hände bearbeiten die Echtholz-Oberflächen zu einem Holzkunstwerk in verschiedenen Stilelementen der Holzbearbeitung:

- geölte gedunkelte Eiche
- knorrige rustikale Eiche
- naturbelassene gebürstete Eiche

Individuell – Einzigartig – Ein Unikat

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.

### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

[www.versco.de/galerie](http://www.versco.de/galerie)



Preisgruppe




Plattenstärke



Höhe beschränkt



**Rovere Bianco**  
Holzkeramik



**Rovere Grano**  
Holzkeramik



**Rovere Natura**  
Holzkeramik



**Rovere Scoro**  
Holzkeramik



**DEKORE**  
HOLZKERAMIK



**V PLAN**  
Versco®Keramik  
Diesel Rebel Black



**Modell**  
**Combinazione**  
**V PLAN W1**

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik  
Metallico Ferro  
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“




## NEUHEIT

EDLE KOMPOSITIONEN  
AUS KERAMIK ...

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





**Modell  
Combinazione  
V PLAN W1**

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Terrazzo Crema  
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 667 G-1600



© EkaterinaJurkova – stock.adobe.com

**Modell  
Combinazione  
V PLAN W2**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Ceramica 7016  
Rovere Scuro

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 S-800 quer




**Modell  
Combinazione  
V PLAN W1**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Ceramica 7016  
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
Combinazione  
V PLAN W1**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Metallico Ferro  
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
Combinazione  
V PLAN W1**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Metallico Brillante Bianco  
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 666 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


**Modell  
Combinazione  
V PLAN W2**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Dekton® Kelya  
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 667 S-1600




**Modell  
Combinazione  
V PLAN W2**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Metallico Ferro  
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 S-800 quer  
„Nero“



**Modell  
Combinazione  
V PLAN W2**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Metallico Nero  
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 668 S-1600





**Modell  
Combinazione  
V200S**

Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Dekton® Kreta  
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
Combinazione  
V PLAN S**

Seitenteil links 600 mm


Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik  
Metallico Seta Oro  
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff  
V 667 S-1600



**Modell  
Combinazione  
V200S**

Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Terrazzo Bianco  
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 667 S-1600



**Modell  
Combinazione  
V200S**

Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik  
Rovere Natura  
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
Combinazione  
V200S**

Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik  
Metallico Brillante Nero  
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
Combinazione  
V PLAN S**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Ceramica Nuvola  
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 G-1600



**Modell  
Combinazione  
V PLAN S**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Rovere Scuro  
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
Combinazione  
V PLAN S**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Keramik  
Ceramica Nero  
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“





© hecke71 – stock.adobe.com



NATURPRODUKT  
jedes Dekor ein Unikat

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell**  
**Combinazione**  
**V PLAN S**

Applikation  
Edelstahl

Versco®Echtholz  
Legno Antico Natura Olio

Versco®Naturstein  
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 669 S-1600  
Rocca Atlantic Stone

... NATURSTEIN  
UND ECHTHOLZ

Combinazione-Modelle nur mit gleicher Füllungsplatten-Stärke machbar



**COMBINAZIONE**



**Modell**  
**Combinazione**  
**V PLAN W2**

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG sandgestrahlt  
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik  
Diesel Rebel Black  
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 S-800 quer  
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© yulia-z118 - stock.adobe.com



**Modell**  
**Combinazione**  
**V200S**


Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik  
Metallico Brillante Nero  
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell**  
**V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 670 -1600  
„Nero“  
mit LED-Beleuchtung







© Aniland – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
Combinazione  
V PLAN W1**

Seitenteil links 400 mm

Applikation  
Edelstahl

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M12


Versco®Keramik  
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 S-800 quer  
„Nero“



**EDIZIONE NERA**



**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004


Griffmulde  
V 670 -1600  
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© Byelikova Oksana – stock.adobe.com



**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**NEUHEIT  
nur bei Versco**

Briefkasten in Keramik,  
Naturstein, Aluminium  
oder Holz

RC2-geprüft und zerti-  
fiziert

– **einzigartig**

**Modell  
V PLAN**


Seitenteil links 600 mm  
mit Briefkastenanlage

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 668 S-1600




**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 S-1600



**Modell  
V100**

Seitenteil links 400 mm


Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“





**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 S-800 quer  
„Nero“



**Modell  
V200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Natura

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik  
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.




**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“




**Modell  
V PLAN**

Versco®Keramik  
Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V PLAN**

Seitenteil links 400 mm  
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik  
Rovere Grano

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



© ArchiVIZ – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V PLAN**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar


Versco®Keramik  
Rovere Scorò

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber



**HOLZKERAMIK**



**Modell  
V PLAN**

Versco®Echtholz  
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



NATURPRODUKT  
jedes Dekor ein Unikat

Abgelagerte Eichen aus dem Forst der Grafen zu Solms-Laubach sind die Basis für die in meisterlicher deutscher Handwerkskunst geschaffenen Echtholz Oberflächen. Zusammen mit der innovativen Versco® *Quattro Elementi* Haustürserie wird Ihr persönliches Unikat gefertigt.


Ein Naturprodukt – Ein Meisterstück



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© Celsius at wiktvoage – Wikimedia



**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz  
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**NATURPRODUKT**  
jedes Dekor ein Unikat

**Wichtiger Hinweis**

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

[www.versco.de/galerie](http://www.versco.de/galerie)



© Byelikova Oksana – stock.adobe.com

**Modell  
V PLAN**


Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz  
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V100**


Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz  
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“




**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz  
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V PLAN**

Versco®Echtholz  
Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.




**Modell  
V PLAN**

Versco®Echtholz  
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“




**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz  
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V100**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz  
Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



© dieter76 – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



NATURPRODUKT  
jedes Dekor ein Unikat

Modell  
V PLAN


Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Echtholz  
Legno Antico Natura Olio

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griffmulde  
V 670 -1600  
„Nero“



ECHTHOLZ





**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG sandgestrahlt  
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik  
Diesel Rebel Black

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V PLAN**

Versco®Keramik  
Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff  
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



WITH  
**iris**  
Ceramica





Modell  
V100

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.




DEKTON®  
designed by COSENTINO®



© feiright – stock.adobe.com

**Modell  
V100**Verglasung  
ISO VSG KlarVersco®Keramik  
Dekton® TriliumVersco®Standardfarbe  
RAL 7006Griff  
V 667 S-1600


© bymandesigns – stock.adobe.com

**Modell  
V PLAN**Seitenteil links 400 mm  
Seitenteil rechts 400 mmVerglasung  
ISO VSG Motivglas M13Versco®Keramik  
Dekton® KelyaVersco®Standardfarbe  
RAL 7022Griff  
V 669 S-1600  
Dekton® Kelya**Modell  
V100**Verglasung  
ISO VSG SatinatoVersco®Keramik  
Dekton® KretaVersco®Standardfarbe  
DB 703Griff  
V 668 S-1600**Modell  
V PLAN**Versco®Keramik  
Dekton® KelyaVersco®Standardfarbe  
RAL 7022Griff  
V 666 G-1200**Modell  
V200**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG KlarVersco®Keramik  
Dekton® KretaVersco®Standardfarbe  
RAL 7016Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber**Modell  
V200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG KlarVersco®Keramik  
Dekton® KretaVersco®Standardfarbe  
RAL 7039Griff  
V 667 S-1200**Modell  
V200**Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15Versco®Keramik  
Dekton® SiriusVersco®Standardfarbe  
RAL 7022Griff  
V 669 S-1600  
Dekton® Sirius**Modell  
V PLAN**Versco®Keramik  
Dekton® TriliumVersco®Standardfarbe  
RAL 8014Griff  
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© EdNurg - stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V Q3**

Verglasung  
ISO VSG sandgestrahlt  
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik  
Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 S-800



**DEKTON®**



**Modell  
V100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar  
im Lichtausschnitt  
ISO VSG Motivglas M15  
im Seitenteil

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

© Iryna - stock.adobe.com





**Modell V200**

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik  
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 668 S-800



© Kushnirov Avraham – stock.adobe.com

**Modell V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 S-1600



**Modell V S7**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 666 S-800



**Modell V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 669 S-1600  
Ceramica Metro



**Modell V R4**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell V Q4**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff  
V 666 G-1600



**Modell V200**

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 668 S-800




**Modell V200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Marmor

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 666 G-1600





**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 668 S-1600



© 2xS amara.odm - stock.adobe.com

**Modell  
V Q4**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V Q3**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 667 S-1600



**Modell  
V R3**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber



**Modell  
V R3S**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 666 G-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V VELA 3**

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Keramik  
Ceramico Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9016

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramico Nocci

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 667 S-1600




**Modell  
V400**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 666 G-1200





**Modell**  
**V Q4**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 669 S-1600  
Ceramica Strada



**Modell**  
**V100**


Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik  
Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber



**Modell**  
**V200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Marmorì

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff  
V 666 S-1600



**Modell**  
**V Q3**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 668 S-1600



**Modell**  
**V400**

Verglasung  
ISO VSG sandgestrahlt  
mit klarer Hausnummer

Versco®Keramik  
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 666 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell**  
**V R3S**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 668 S-1600



**Modell**  
**V R4**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 668 S-1200




**Modell**  
**V100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Nocchi

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber







**Modell  
V S7**

Seitenteil links 400 mm  
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 669 S-1200  
Ceramica Bianco



**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik  
Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 666 S-1600




**Modell  
V PLAN**

Versco®Keramik  
Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V100**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik  
Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“




**Modell  
V400**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 666 S-800



**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 669 S-1600  
Ceramica Metro





© Vasyi – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V VELA 1**

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Keramik  
Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 668 S-1600



**CERAMICA**



**Modell**  
**V PLAN**

Seitenteil links 400 mm  
Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato


Versco®Keramik  
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 668 S-800 quer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 667 S-1600



© jozzepppe777 – stock.adobe.com

**Modell  
V400**


Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik  
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff  
V 669 S-1600  
Metallico Nero




**Modell  
V PLAN**

Versco®Keramik  
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600



**Modell  
V S7**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V R3**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff  
V 667 S-1200



**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 666 G-1600




**Modell  
V PLAN**

Versco®Keramik  
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600





**Modell  
V200**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 667 S-1600

**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600



@luengo\_ua - stock.adobe.com



**Modell  
V Q3**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber



**Modell  
V PLAN**

Versco®Keramik  
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff  
V 666 S-1600




**Modell  
V R4**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 667 S-1600



**Modell  
V R3S**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 666 G-1600



**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Crema

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff  
V 668 S-1600



© nikkytok – stock.adobe.com

**Modell  
V100**


Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griffmulde  
V 670 -1600  
„Nero“



**Modell  
V100**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik  
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 667 S-800




**Modell  
V Q3**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 667 S-1600



**Modell  
V PLAN**

Versco®Keramik  
Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 666 S-800  
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V Q3**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Corten

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff  
V 666 S-1600




**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



**Modell  
V100**


Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 667 S-1600





**Modell  
V100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber



© denissimonov – stock.adobe.com

**Modell  
V PLAN**

Versco®Keramik  
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 666 S-800 quer



**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V Q4**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff  
V 666 G-1600



**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 667 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.




**Modell  
V100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 668 S-1600




**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Keramik  
Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V R3S**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Patina

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber



© grthirteen – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V200**

Seitenteil links 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Keramik  
Metallico Corten


Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff  
V 669 S-1600  
Metallico Corten



# Metallico





**Modell**  
**V100**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein  
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 669 S-1600  
Rocca Atlantic Stone



NATURPRODUKT  
jedes Dekor ein Unikat

### Versco®Naturstein – Das ist Natur Pur


So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.

Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco®*Quattro Elementi* Haustür.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© drittafilm – stock.adobe.com



**Modell**  
**V PLAN**

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein  
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 G-1600



© Tobif82 – stock.adobe.com

## Unikate und limitierte Kollektionen von Versco®

Fragen Sie Ihren Fachhändler!



NATURPRODUKT  
jedes Dekor ein Unikat

### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

[www.versco.de/galerie](http://www.versco.de/galerie)

## Modell V200

Seitenteil links 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Naturstein  
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griffmulde  
V 670 -1600  
Silber



**Modell**  
**V100**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Naturstein  
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600



**Modell**  
**V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG sandgestrahlt  
mit klarer Hausnummer  
und klarem Namen

Versco®Naturstein  
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff  
V 667 S-1600



**Modell**  
**V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein  
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


**Modell**  
**V100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein  
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600




**Modell**  
**V PLAN**

Versco®Naturstein  
Rocca Marone

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff  
V 667 S-1600




**Modell**  
**V100**

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Naturstein  
Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 668 S-1600





© djama – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



NATURPRODUKT  
jedes Dekor ein Unikat

**Modell  
V200**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein  
Rocca Verde

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 666 S-1600



**NATURSTEIN**



**Modell**  
**V100**

Applikation  
Edelstahl V-APP 10

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15

Versco®Aluminium  
RAL 9016

Versco®Standardfarbe  
RAL 9016

Griff  
V 668 S-1600

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© romanstaviik.com - stock.adobe.com

# ALUMINIUM



## Modell V400

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium  
RAL 7022

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 667 S-1600



© Rainer Schmittchen – stock.adobe.com

## Modell V200

Applikation  
Edelstahl V-APP 1

Verglasung  
ISO VSG Klar

Applikation  
Edelstahl

Versco®Aluminium  
RAL 7039

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff  
V 667 S-1600



# ALUMINIUM



## Modell V Q3

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation  
Edelstahl V-APP 5

Verglasung  
ISO VSG sandgestrahlt  
mit klarer Straße und  
Hausnummer

Versco®Aluminium  
RAL 8014

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff V 667 S-1600



## Modell V R3

Applikation  
Edelstahl V-APP 11

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium  
RAL 7016

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 666 S-1600



## Modell V PLAN

Applikation  
Edelstahl V-APP-4

Versco®Aluminium  
RAL 9016

Versco®Standardfarbe  
RAL 9016

Griff  
V 668 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

## Modell V Q4

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium  
DB 703

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff  
V 666 S-1600



## Modell V VELA 1

Applikation  
Edelstahl V-APP 10

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Aluminium  
RAL 9004

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 668 S-1600



## Modell V S7

Seitenteil links 600 mm


Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium  
RAL 9002

Versco®Standardfarbe  
RAL 9002

Griff  
V 666 G-1600





**Modell  
V PLAN**

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation  
Edelstahl V-APP 9

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M21

Versco®Aluminium  
RAL 7016

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 668 S-1600



© Goffkein – stock.adobe.com

**Modell  
V200**

Seitenteil links 400 mm  
Seitenteil rechts 400 mm

Applikation  
Edelstahl V-APP 4

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium  
RAL 7006

Versco®Standardfarbe  
RAL 7006

Griff  
V 668 S-1600



**Modell  
V R3S**

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium  
RAL 9004

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 667 S-1600



**Modell  
V200**

Applikation  
Edelstahl V-APP 6

Verglasung  
ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium  
DB 703

Versco®Standardfarbe  
DB 703

Griff V 667 S-1600



**Modell  
V Q4**

Applikation  
Edelstahl V-APP 2

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium  
RAL 7039

Versco®Standardfarbe  
RAL 7039

Griff V 666 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



**Modell  
V VELA 3**


Applikation  
Edelstahl V-APP 10

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M30

Versco®Aluminium  
RAL 7022

Versco®Standardfarbe  
RAL 7022

Griff  
V 668 S-1200



**Modell  
V200**


Applikation  
Edelstahl V-APP 10

Verglasung  
ISO VSG Klar

Versco®Aluminium  
RAL 9016

Versco®Standardfarbe  
RAL 9016

Griff  
V 666 S-1600



**Modell  
V PLAN**

Applikation  
Edelstahl V-APP 8

Versco®Aluminium  
RAL 8014

Versco®Standardfarbe  
RAL 8014

Griff  
V 667 S-800



© antoine-photographie – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Modell  
V200**

Seitenteil links 400 mm

Applikation  
Edelstahl V-APP 3

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M14

Versco®Aluminium  
RAL 7016

Versco®Standardfarbe  
RAL 7016

Griff  
V 668 S-1600



**ALUMINIUM**



**Modell**  
V LUMI  
GLF

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation  
Metallico Brillante Nero

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M12

Versco®Standardfarbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 S-1600  
„Nero“



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.







**Modell**  
V LUMI  
GLF

Applikation  
Ceramica Bianco

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15

Farbe  
RAL 9004

Griff  
V 666 G-1600  
„Nero“



Spieglein, Spieglein...

Warum nicht einfach  
ein Spiegel auf der  
Innenseite Ihrer Tür?

© vasilievae – stock.adobe.com

**Modell**  
V LUMI  
GLF

Applikation  
Ceramica Nuvola


Verglasung  
ISO VSG Motivglas M30

Farbe  
RAL 8014

Griff  
V 666 S-1600



Außenansicht



Innenansicht

**Modell**  
V LUMI  
GLF

Verglasung  
ISO VSG  
Motivglas M17

Applikation  
Edelstahl

Spiegel  
(innen)  
(optional)

Farbe  
RAL 9016

Griffe  
V 667 S-1600  
ID 19 (innen)



**Modell**  
V LUMI  
GLF


Seitenteil rechts 400 mm

Applikation  
Ceramica Sale

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M13

Farbe  
RAL 9016

Griff  
V 666 S-1600



**Modell**  
V LUMI  
GLF

mit Applikation  
Metallico Bianco

Verglasung  
ISO VSG Klar

Farbe  
RAL 7016

Griff  
V 667 S-1200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

**Hinweis:**  
Alle Applikationen sind  
bei Modell „V LUMI“  
nicht flächenbündig zum  
Rahmen.

**Modell**  
V LUMI  
GLF

Applikation  
Metallico Bianco

Verglasung  
ISO VSG Klar

Farbe  
RAL 7006

Griff  
V 668 S-1600




**Modell**  
V LUMI  
GLF

Applikation  
Rovere Grano

Verglasung  
ISO VSG Klar

Farbe  
RAL 7022

Griff  
V 667 S-1600




**Modell**  
V LUMI  
GLF

Applikation  
Ceramica Vanilla

Verglasung  
ISO VSG Motivglas M15

Farbe  
RAL 9016

Griff  
V 668 S-1600





© Mediteraneo – stock.adobe.com

### Versco®Türgestalter

Gestalten Sie Ihre Versco® Tür ganz nach Ihren Wünschen.

Wählen Sie die passende Bauform und suchen Sie sich Ihr Lieblingsdekor aus. Auch bei Rahmenfarbe, Griff und Glas können Sie frei kombinieren. Die vielfältigen Ausstattungen erlauben unzählige Möglichkeiten.

Ihnen kommt es (auch) auf die inneren Werte an? Bei Versco® können Sie die technischen Details auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen.

Finden Sie die Haustür, die zu Ihnen passt. Bei uns geht das ganz einfach und macht auch noch Spaß.



# TÜRGESTALTER

JETZT TÜR GESTALTEN

## NEUHEIT

- noch einfacher
- noch individueller
- noch kreativer

Gestalten Sie Ihre einzigartige Haustür mit dem neuen Versco® Türgestalter.

[www.versco.de](http://www.versco.de)

Powered by

**move IT**  
**Software**

# ZUBEHÖR

## GRIFFE

Passend zu Ihrer Versco® Haustür

Unsere Außengriffe sind eine stilvolle Ergänzung zu dem von Ihnen gewählten Versco® Dekor.

\*RAL-Farbe Feinstruktur passend zur Rahmenfarbe erhältlich in: RAL 7039 / RAL 7006 / RAL 7022 / RAL 8014 / RAL 7016 / DB 703

Hinweis: Bei den Grifffarben handelt es sich um eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Feinstruktur matt. Diese werten unseren Edelstahlgriff V 666 G auf. Wie bei allen pulverbeschichteten Bauteilen sind Kratzer oder Abrieb bei der Handhabung nicht zu vermeiden. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.



**V 666 G**  
halbrund/eckig  
auf Gehrung

V 666 G-800 | 800 mm  
V 666 G-1200 | 1200 mm  
V 666 G-1600 | 1600 mm

Edelstahl

V 666 G-1600 | 1600 mm  
„Nero“ / RAL-Farbe\*

optional mit Fingerprint  
(nur bei Edelstahl oder „Nero“ und  
einer Grifflänge von 1600 mm)



**V 667 S**

**40/20**  
eckig  
mit Stützen

V 667 S-800 | 800 mm  
V 667 S-1200 | 1200 mm  
V 667 S-1600 | 1600 mm

Edelstahl



**V 666 S**  
halbrund/eckig  
mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm  
V 666 S-1200 | 1200 mm  
V 666 S-1600 | 1600 mm

Edelstahl



**V 666 S quer\*\***  
halbrund/eckig, mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm  
Edelstahl / „Nero“



**V 668 S quer\*\***  
rund, mit Stützen

V 668 S-800 | 800 mm – Edelstahl



**V 668 G**  
rund  
auf Gehrung

V 668 G-800 | 800 mm  
V 668 G-1200 | 1200 mm  
V 668 G-1600 | 1600 mm

Edelstahl



**V 669 S**  
mit Stützen

mit Dekoreinlage  
(Keramik oder Naturstein)

V 669 S-1200 | 1200 mm  
V 669 S-1600 | 1600 mm

Edelstahl



**V 670**

**Griffmulde**  
flächenbündig

V 670 -800 | 800 mm  
V 670 -1600 | 1600 mm

Silberfarben

Hinweis: nicht mit allen Lichtaus-  
schnitten kombinierbar



**V 670**

**Griffmulde**  
flächenbündig

V 670 -800 | 800 mm  
V 670 -1600 | 1600 mm

„Nero“

Hinweis: nicht mit allen Lichtaus-  
schnitten kombinierbar



optional:  
LED

exklusiv bei Versco®

Die schlichte aber clevere Grifflösung: Griffmodell V 670 ist eine in die Haustür eingelassene Griffmulde und kann mit LED-Beleuchtung (weiß oder RGB) ausgestattet werden.

So erstrahlt Ihre Haustür in neuem Licht.

# ZUBEHÖR


"EDIZIONE NERA"

Sonderedition in edlem Schwarz

Für eine besonders eindrucksvolle Optik bieten wir Ihnen ab sofort ausgewählte Griffe in Schwarz an. Selbst Rosette, Trittleiste und Innendrücker kommen auf Wunsch ganz in Schwarz daher.



Innendrücker ID 19  
„Nero“



Modell V PLAN  
Versco®Keramik Rovere Natura

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



© julia-z118 - stock.adobe.com

\*Hinweis: Bei den Grifffarben handelt es sich um eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Feinstruktur matt. Diese werden unseren Edelstahlgriff V 666 G auf. Wie bei allen pulverbeschichteten Bauteilen sind Kratzer oder Abrieb bei der Handhabung nicht zu vermeiden. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

# TECHNIK

## VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

Versco® QR-Code

Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrer Haustür.

- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen



Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)



- max. 110° Öffnungswinkel (flügelüberdeckend)
- schwarz/titangrau
- einfaches Aushängen
- einfache Einstellung
- geeignet für Türen von bis zu 140 kg Flügelgewicht
- wir empfehlen einen Türöffnungsbegrenzer

# TECHNIK

## Versco® Neubau-Bodeneinstand

Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen Ihre Neubau-Bodeneinstand aus hocheffizientem Phonotherm.

- hochwärmedämmend,
- verrottungsfest und
- wurzelstabil

NBE-M - mittig komplett vormontiert

Abdeckleisten und Winkel für Verkleidungen oder Mauerwerksanschlüsse erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.



Aufsatzbänder, 2-tlg.  
(Standard „Classic 75“  
GLF, FLÜ & BFLÜ)



Rollenbänder, silbern  
(Standard „Nobile“)  
optional in Edelstahl-  
Optik

NBE\_M




mittig

NBE\_AB



außen bündig



außen bündig

NBE\_IB



innen bündig

Transportschwelle  
(Standard)



außen + innen  
bündig

## Versco® Türbänder

Optimal einstellbare Türbänder in formschönem abgerundeten Design. Ob zweiteilige Bänder oder Rollenbänder – es ist nicht mehr notwendig, den Türflügel auszuhängen.

# ZUBEHÖR

## SCHLIESSYSTEME

Bei den Schließsystemen von Versco® Haustüren können Sie zwischen sechs Schlosspaketen mit verschiedenen Ausstattungen wählen.

### Netzteile



Steckernetzteil  
(Standard)



Hutschienennetzteil  
(optional)



Netzteil  
Unterputz / Schalterdose  
(optional)



integriertes Netzteil  
im Haustürrahmen  
(optional)

## Privater Hausbau – Einfamilienhäuser


### Schlüssel betätigte Schlösser

**Schlosspaket 1**  
Standardausstattung  
Classic & Nobile



**Schlosspaket 1.1 mit Sperrbügel**  
(SP 1.1 mit Einzelschließblechen)  
kombinierbar mit  
- Tagesfalle (Option)  
- E-Öffner (Option)


**Schlosspaket 2**  
mechan. automatisch verriegelnd mit Tagesfalle



**Schlosspaket 2.1 mit Sperrbügel**  
(SP 2.1 mit Einzelschließblechen)  
Tagesfalle zuschaltbar  
(bei SP 2.1 nicht möglich)


### Motor betätigte Schlösser

**Schlosspaket 3**  
motorisch öffnend und mechan. automatisch verriegelnd



kombinierbar mit  
- Versco Fingerprint (Option)  
- Funkhandsender (Option)  
Hinweis:  
- bauseitige Ansteuerungen potentialfrei  
- Sperrbügel **nicht** möglich

**Schlosspaket 4**  
motorisch öffnend und motorisch verriegelnd



kombinierbar mit  
- Versco Fingerprintsystemen (Option)  
- Funkhandsender (Option)  
Hinweis:  
- bauseitige Ansteuerungen potentialfrei  
- Sperrbügel **nicht** möglich

## Mehrfamilienhaus – Schlossvarianten

### Schlüssel betätigt


**Schlosspaket 5**



- Freilaufzylinder notwendig

### Motor betätigt

**Schlosspaket 6**  
motorisch öffnend und mechan. automatisch verriegelnd



# ZUBEHÖR

## SCHLIESSYSTEME

### Mehrfamilienhaus-Schließsysteme

- entsprechen den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
- auch im verschlossenen Zustand von innen immer zu öffnen**




→ Weitere nützliche Informationen zu Mehrfamilienhauseingängen

siehe: Versco® Tipp 1

# ZUBEHÖR

## SCHLIESSYSTEME



Fingerprint-Lösungen zählen zu den sichersten und komfortabelsten Zutrittskontrollen der heutigen Zeit. In den letzten Jahren haben sich die Technologien etablierter Hersteller stark weiterentwickelt, sodass die Komponenten absolut zuverlässig und fehlerfrei arbeiten. Wir haben für jeden Anspruch eine passende Variante in unserem Programm.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten, welche Lösung für Sie am besten geeignet ist.

### Versco®Fingerprint

Sie haben in Eile vergessen, Ihren Schlüssel mitzunehmen? Mit dem Fingerprint stehen Sie nicht vor der verschlossenen Haustür und auch den Schlüsseldienst zu rufen, bleibt Ihnen erspart. Der Fingerprint macht Ihren Finger zum Schlüssel. Einfach den Finger über den Scanner ziehen und schon entriegelt das elektrische Schloss ganz automatisch.

**Variante 1 und 2 mit innovativer App-Steuerung**  
– jetzt auch in der Ausführung „Edizione Nera“

Variante 1



Versco® „Master“  
(integriert im Griff)  
elegant in den Griff integriert  
in Edelstahl oder Schwarz

Variante 2



Versco® „Master“  
(integriert im Türblatt)  
größtmögliche Sicherheit  
App-Steuerung (für iOS und Android)  
in Edelstahl oder Schwarz

Variante 3



Versco® „Standard“  
(integriert im Türblatt)  
eingeschränkte Funktionen  
49 Benutzerfinger  
Edelstahlblende

### Versco®E-Öffner

Sie wünschen einen elektrischen Türöffner im Türrahmen? Sie erhalten in dieser Option einen im Mittelschließblech integrierten E-Öffner mit Tagesfallen-Funktion.

- ansteuerbar AC/DC min. 10V-24V

Der E-Öffner ist eine einfache Lösung, u.a. bei Mehrfamilien-Hauseingängen:

- Schloßpaket 5 – nicht kombinierbar mit Fingerprintlösungen von Versco®, hier empfehlen wir Schloßpaket 3 oder 4

### Versco®Tagesfalle

Einfach schnell die Zeitung aus dem Briefkasten holen, ohne einen Schlüssel mitzunehmen. Entriegeln Sie einfach Ihr Schließblech mit der Tagesfalle.

- kombinierbar mit Schloßpaket 1 und 2 (Schlosseinstellung beachten)

### Versco®E-Spion

Sie wollen sicher gehen, wer vor der Haustür steht, bevor Sie die Tür öffnen? Ob rein optisch, mit LED-Monitor, integriert in einen Griff oder mit Klingel und Aufnahme-funktion – Versco® bietet auch hierfür flexible Lösungen.

### Versco®Sperrbügel

Dank des massiven Sperrbügels öffnet sich die Haustür nur einen Spalt breit. Genug, um das Gegenüber zu sehen und sich zu unterhalten. Nicht genug, um Unbefugten Zutritt zu ermöglichen. Der Sperrbügel gibt ein Gefühl der Sicherheit. Beim Aufschließen der Tür von außen entriegelt der Bügel ganz automatisch, von innen wird er über einen Drehknopf bedient. (Standardfarbe: Weiß)



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

# ZUBEHÖR

## SONDERAUSSTATTUNG



E-Spion  
mit Display innen

- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen



Versco® Dropbox  
(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)

# ZUBEHÖR

## SONDERAUSSTATTUNG

### **Versco®Türöffnungsbegrenzer (verdeckt liegend) VERSCO OB1**

Der verdeckt liegende Türöffnungsbegrenzer wurde speziell für Profilrahmentüren aus Aluminium konzipiert und ist auf Grund seiner geringen Einbaumaße und der einfachen Montage ideal für Türen, bei denen der Türanschlag gesichert und ein Feststellen ermöglicht werden soll.

Dank einstellbarer Haltekraft eignet er sich ideal auch zum Schutz von verdeckt liegenden Türbändern.

Durch den Türöffnungsbegrenzer entfällt die Notwendigkeit eines Türstoppers oder Türfeststellers. Es ergeben sich somit keine Stolper- oder Stoßstellen. Auch Fußbodenheizungen oder hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt – ideal für den privaten und insbesondere den barrierefreien Bereich.

### **VERSCO OB2**

**Versco®Türöffnungsbegrenzer (verdeckt liegend, mit „leisem Schließen“)** wie VERSCO OB1 – zusätzlich mit Türöffnungsdämpfer und „leisem Schließen“

- Funktion des „sanften Schließens“: selbsttätig einwärts schließend ab ca. 45° Öffnungswinkel
- Türandruck verstellbar
- Freilauffunktion ab ca. 45° Rastfeststellung
- geeignet für Türen von bis zu 120 kg Flügelgewicht



### **Versco® Die Haustür Komfortausstattung – Barrierefrei**

Optional erhalten Sie Versco® *Quattro Elementi* auch in der Komfortvariante:

- Schwellen abgeflacht oder Null-Barriere
- Funkfernbedienung für Ihre Haustür mit motorischer Entriegelung
- **Türantrieb zum automatischen Öffnen und Schließen**
- Außengriffe ergonomisch und passend für alle Körpergrößen
- Komfort-Innendrücker

Fragen Sie Ihren Fachhändler.



# ZUBEHÖR

## BARRIEREFREIES BAUEN

### **Versco® – Die Haustür mit Komfort**

Egal ob Jung oder Alt, es kann immer einmal vorkommen, dass sich am Hauseingang ein Hindernis auftut. Dank flexibler Lösungen von Versco® – wie beispielsweise abgeflachte Schwellen oder ergonomische Außengriffe – überwinden Sie alle Barrieren.

Für ein wohnliches Zuhause, so wie es sein soll.







Rastfeststellung  
(optional)



**Versco®Türschließer** (mit Gleitschiene)

**VERSCO OTS1**

- Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Optionale Rastfeststellung

**VERSCO OTS2**

**Versco®Türschließer** (mit Gleitschiene und Schließverzögerung)

- **ZUSÄTZLICHE** Schließverzögerung variabel 120° - 70°, von vorne einstellbar
- **VORTEIL – einfache Begehung z.B. mit Einkaufstaschen und Kinderwagen, ohne das Ihnen die Tür sofort wieder schließt**

Die Tür schließt nach einer definierten Zeit wieder automatisch.



**Versco®Türschließer** (mit sanftem und leisem Schließen)

**VERSCO OTS3**


- Integriertes Close-Motion® Element
- Lösung für anspruchsvolle Türsituationen (z.B. Schleusen)
- Sicheres, geräuschfreies Schließen der Tür
- Minimierter Quetschgefahr der Finger bei schließender Tür
- Optional: Manipulationssicherung gegen ungewolltes Betätigen



**Versco®Türschließer** (verdeckt liegend)

**VERSCO ITS4**

- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Öffnungswinkel bis ca. 120°
- Optionale Rastfeststellung



# ZUBEHÖR

## SONDERAUSSTATTUNG

helius®



livius®




janus®



### Zylinder (optional)

Die GU-Schließsysteme bieten Ihnen flexible Lösungen für Ihre Haustür. Für ein Plus an Komfort und Sicherheit.



#### Schließsystem helius

Ideal für Schließanlagen im privaten Bereich und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte.



#### Schließsystem livius

Ideal für Schließanlagen mit geradlinigem Aufbau.



#### Schließsystem janus

Ideal für komplexe Schließanlagen im Gewerbe und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich.



Quelle: GU

### Knaufzylinder (optional)

Mittels Knauf an der Tür-Innenseite lässt sich die verschlossene Tür schnell öffnen. Gerade in Notsituationen machen selbst wenige Sekunden einen entscheidenden Unterschied. Von außen lässt sich die Tür nur mit dem Schlüssel öffnen. Hochwertige Materialien sowie das manipulations- und picking-sichere Zylinderprofil sorgen für einen besonders hohen Einbruchschutz.




### Sicherungskarte (optional)

Mit der Kombination aus Sicherungskarte passend zum entsprechenden Zylinder gehen Sie auf Nummer sicher. Ihr Schlüssel darf dabei nur gegen Vorlage der entsprechenden Sicherungskarte mit eindeutiger Kennziffer nachgemacht werden. So behalten Sie nicht nur den Überblick über Ihre Schlüsselanzahl, sondern beugen aktiv der Erstellung illegaler Kopien vor.



# ZUBEHÖR

## SONDERAUSSTATTUNG



Hinweis für bauseitige Schließanlagen: Schlüsselschaftlänge beachten



© Yakobchuk Olena – stock.adobe.com

Mit Bedacht gestalten, angenehm auffallen

Ein Vordach schützt Sie und Ihre Gäste bei schlechtem Wetter und bereitet einen angenehmen Empfang. In unserem großen Angebot an Varianten, Größen und Oberflächen finden auch Sie bestimmt ein Modell nach Ihren Vorstellungen, passend zu den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses.



#### Stabilität

massive Schweißkonstruktion

geprüft & zertifiziert  
nach DIN EN 1090



#### Langlebigkeit

Pulverbeschichtung

solide Konstruktion

Materialauswahl




#### Gestaltung

Gestaltungsmöglichkeiten bei  
Farbe und Glas

Sondergrößen auf Anfrage

eigenes System



#### Vielfalt

viele verschiedene  
Ausführungsvarianten

eigene Gestaltung

auch Sonderbauten möglich

# VORDÄCHER

MIT TRADITION BEDACHT

**Versco® Vordachsysteme – Wir bauen Ihre Überdachung**

Vielfältige Fertigungskonzepte, von ausgefallenen Einzelstücken bis zur Serienfertigung

Durch unsere Erfahrung und unsere Fertigungsmöglichkeiten in der Blech- und Profilarbeit sind wir in der Lage, ein breites Spektrum anzubieten. Gezielt auf Sonderwünsche eingehen können wir dadurch aber genauso. Tragen Sie gerne auch Ihre Vorstellungen für ganz individuelle Vordachkonstruktionen an uns heran.

Wir bieten Lösungen.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen Vorgeschmack auf eine große Auswahl an Vordächern.

Diese und weitere Modelle finden Sie im neuen Versco® Vordach-Katalog.



© KB3 – stock.adobe.com



LED

## Moderner Bauhaus-Stil Kubische Formen

### Optional:

- Paneel-Untersicht
- LED-Beleuchtung
- Stützensysteme
- Wasserablaufsysteme
- Seitenteile
- Briefkastenanlagen

Typ:  
Flachdach

Material:  
Aluminium geschweißt  
und beschichtet

Eindeckung:  
VSG matt weiß  
VSG matt grau

Maße:  
max. 1.200 mm Tiefe<sup>1</sup>  
max. 3.400 mm Breite<sup>1</sup>

Lassen Sie sich inspirieren und freuen Sie sich auf die Neuheiten!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Moderner Bauhausstil  
Flachdach in Kombination  
„Hanne“  
mit Q-Pfosten  
oder  
flächigem Seitenteil

Typ:  
Flachdach

Material:  
Aluminium geschweißt  
und beschichtet

Eindeckung:  
VSG matt weiß  
VSG matt grau

Maße:  
max. 1.200 mm Tiefe<sup>1</sup>  
max. 3.400 mm Breite<sup>1</sup>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


© sebastien – stock.adobe.com

© Wilm Ihlenfeld – stock.adobe.com



© Konstantin Yuganov – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



## Klassisches Satteldach für Sanierung oder Neubau

Typ:  
RD01


Material:  
Aluminium geschweißt  
und beschichtet

Eindeckung:  
VSG klar  
VSG klar grau  
VSG matt weiss  
VSG matt grau

Maße:  
max. 1.200 mm Tiefe  
max. 2.500 mm Breite



© bmak – stock.adobe.com



LED

Klare Linie, minimalistischer Baustil  
– fast "unsichtbar"

Material:  
Aluminium beschichtet  
oder Edelstahl-Optik

Eindeckung:  
VSG/TVG klar

Maße:  
max. 1.000 mm Tiefe<sup>1</sup>  
max. 2.200 mm Breite<sup>1</sup>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

<sup>1</sup> Sonderformate und Überbreite möglich



© Panumas – stock.adobe.com



Material:  
Aluminium beschichtet  
oder Edelstahl-Optik

Eindeckung:  
VSG/TVG klar

Maße:  
max. 1.000 mm Tiefe<sup>1</sup>  
max. 2.200 mm Breite<sup>1</sup>

passendes Seitenteil in  
edler Optik

<sup>1</sup> Sonderformate und Überbreite möglich


**LUNIS**





© Stephanie Frey – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



LED

Klassische Pultform  
Passt zu jedem Hausstil

Typ:  
RD02

Material:  
Aluminium geschweißt  
und beschichtet

Eindeckung:  
VSG klar  
VSG klar grau  
VSG matt weiß  
VSG matt grau

Maße:  
max. 1.200 mm Tiefe<sup>1</sup>  
max. 2.500 mm Breite<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sonderformate und Überbreite möglich



© photoschmidt – stock.adobe.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Versco® bietet eine große Auswahl an Vordach-Seitenteilen:

- von Ganzglas bis in Rahmen eingefasstes VSG
- für viele Vordächer machbar
- individuell und maßlich anpassbar
- zusätzlich mit Stützen kombinierbar

Versco® Windschutz – passend zu den Vordachsystemen



gerade ohne Quersteg



gerade mit Quersteg



schräg ohne Quersteg



schräg mit Quersteg



Ganzglas-Bauweise

Seitenteile mit umlaufendem Rahmen

Fortschrittliche Produktion gepaart mit präzisiertem Handwerk

Bei Versco® vereinen sich handwerkliche Sorgfalt und ausgeprägtes Materialwissen mit modernsten Fertigungstechniken und exklusivem Design. Alles zusammengekommen ergibt Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und auch kundenorientierte Sonderlösungen ermöglicht.



### Fertigung

Ein moderner Maschinenpark bildet die Basis unserer Produktion. Unsere erfahrenen Mitarbeitern fügen alle individuell hergestellten Teile später zu einem Gesamtwerk zusammen.



### Manufaktur

Wir bauen Ihre Wunschtür, maßgeschneidert auf Ihr Zuhause und Ihre Ansprüche. Dabei werden wichtige Schritte bei uns in Handarbeit erledigt.



### Qualitätskontrolle

Wir überlassen nichts dem Zufall. Sorgfalt bei der Herstellung und abschließende Prüfungen garantieren Ihnen stets ein hochwertiges Produkt, an dem Sie lange Freude haben.



### Innendienst

Unsere freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen und Anliegen jederzeit mit Sachverstand und Einsatz zur Seite.



### Kundendienst

Für Sie unterwegs: Unser mobiler Kundendienst ist für Sie da.

Unsere gelebte Kundennähe.



Versco® *Quattro Elementi* Haustüren finden Sie bereits in vielen Ausstellungen in Ihrer Region. Schauen Sie in Ihrer Umgebung oder kontaktieren Sie uns. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®-Fachpartner in Ihrer Nähe.

# IHR VERSCO® FACHPARTNER



Händlerstempel

Bildquellen: Vorderseite/Rückseite: „pyramids of Giza, in Egypt“: © Aliaksei – stock.adobe.com, „The Giant’s Causeway at dawn...“ © drimafilm – stock.adobe.com, „Nanzen temple (Nanzenji or Zenrinji), Kyoto, Japan“: © Richie Chan – stock.adobe.com, „New York City Midtown with Empire State Building...“: © romanslavik.com – stock.adobe.com; Seite 19: © Günter Menzl – stock.adobe.com; Seite 46-47: © Andrei Kukla – stock.adobe.com; Seite 59: Celsius at wikivoyage shared ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laubach\\_schloss\\_ws\\_ds\\_05\\_2008.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laubach_schloss_ws_ds_05_2008.jpg)), „Laubach schloss ws ds 05 2008“, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>; Seite 146: „Frazier in cnc router, close up shot...“: © Ilshat – stock.adobe.com; Seite 147: „Portrait of happy smiling female customer support phone operator at workplace.“ © Bojan – stock.adobe.com

Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: ekey, GU-BKS, Wicon, WSS

[www.versco.de](http://www.versco.de)



Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98617 Meiningen OT Walldorf | Weitere Informationen im Internet unter: [www.versco.de](http://www.versco.de)

Entwurf & Satz: exklusivMedia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.



# QUATTRO ELEMENTI



## QUATTRO ELEMENTI

Die Haustür